

# Salles de traite conventionnelles

Solutions de traite et de refroidissement intelligentes

## Le mot du président

**Que vous ayez l'ambition d'augmenter votre production de lait ou de laisser un héritage à vos successeurs, la décision d'investir dans l'avenir de votre élevage n'est pas à prendre à la légère.**

Chez Fullwood Packo, nous comprenons les défis auxquels sont confrontés nos éleveurs au quotidien. C'est pourquoi nous prenons le temps d'apprendre à connaître votre élevage – avant de vous parler de nos produits de traite et de refroidissement.

Nous partageons votre passion pour l'industrie laitière, et nous mettons tout en œuvre pour développer des produits dont nos éleveurs peuvent être fiers.

Nous comprenons également que chaque élevage est unique. C'est pourquoi nous nous engageons à investir dans la recherche et le développement ainsi que la création de nouvelles technologies afin de vous aider à gérer votre élevage aussi efficacement que possible.

Nos salles de traite et nos systèmes de refroidissement aident les éleveurs de plus de 80 pays à maximiser leur productivité et leurs profits, tout en créant un environnement de travail sûr, au sein duquel les vaches comme les employés sont heureux et en bonne santé.

Andy Dodwell  
C.E.O Fullwood Packo

## SALLES DE TRAITE CONVENTIONNELLES



**LES SALLES DE TRAITE CONVENTIONNELLES DE FULLWOOD PACKO SONT RENOMMEES DANS LE MONDE ENTIER.**

De la toute dernière salle de traite rotative à la salle de traite plus traditionnelle, chacune de nos salles de traite est personnalisable pour répondre aux besoins propres à votre élevage.

### Des salles de traite conçues pour durer

Nos salles de traite ergonomiques sont conçues pour optimiser la circulation des vaches – cadence rapide, pose rapide des gobelets trayeurs et excellente présentation de la mamelle – afin de tirer le meilleur parti de votre temps et de la main d'œuvre.

Nous avons mis à profit notre vaste expérience en matière de conception pour développer des solutions personnalisées pour toutes les espèces d'animaux producteurs de lait, notamment les chèvres, les bisonnes et les brebis.

### La sécurité avant tout

Nous sommes fiers de notre expertise unique en matière de sécurité, de suppression du stress et de collecte de lait dans le respect de l'animal. Notre principe absolu est la sécurité – pour l'animal, pour vous, en tant qu'opérateur, et aussi pour le lait.

# A chaque besoin sa technique

## EPI




HB 32°



HB 60°


## CÔTE A CÔTE



QS90



SRI



QV90  
QR90

## SWING-OVER SYMPHONY



Swing-over Symphony

## SALLES DE TRAITE ROTATIVES



Révolution  
Traite extérieure



Hélios  
Traite intérieure  
Traite arrière



Mercury  
Traite intérieure

# EPI

La salle de traite en épi garantit une traite particulièrement efficace. Grâce au positionnement des vaches en épi, l'éleveur laitier dispose toujours d'une bonne vue d'ensemble sur ses animaux, et chacune des mamelles est bien accessible. La salle de traite en épi Fullwood-Packo est disponible en différentes grandeurs d'angle.



## Fullwood HB 32°

La salle de traite en épi classique conçue pour une traite latérale

La Fullwood HB 32° offre un regard innovant sur la salle de traite en épi.

Soignée, claire, sécurisante, robuste, ... Un seul terme ne suffit pas à décrire cette nouvelle approche. Le point de départ est toutefois simple : l'éleveur laitier d'aujourd'hui, la vache d'aujourd'hui et les techniques d'aujourd'hui avec un regard tourné vers l'avenir.

- ▶ Lince avant sinusoïdale ou droite pour un positionnement optimal des vaches
- ▶ Disposition verticale de l'appareillage pour une bonne vue d'ensemble
- ▶ Double barre de fesse pour une traite sécurisante



## Fullwood HB 60°

L'installation de traite conçue pour une traite arrière confortable

La Fullwood HB 60° combine la capacité, la rapidité et la sécurité d'une traite arrière à la simplicité de la salle de traite en épi. Les principaux éléments pris en compte lors du développement de la HB 60° ne sont autres que la robustesse, la performance, la sécurité et le confort de traite.

- ▶ La largeur de quai favorise une entrée et une sortie rapide des vaches
- ▶ Un dispositif durable pour une traite économique
- ▶ Une construction robuste pour une traite ergonomique

### Options :

Les salles de traite en épi peuvent être fabriquées entièrement sur mesure. Les deux modèles offrent plusieurs options pour rendre la traite encore plus confortable et efficace.

- ▶ AUGES ET ALIMENTATEURS
- ▶ PARE-BOUSE POUR HB 60°
- ▶ FOND DE FOSSE MOBILE
- ▶ AUTRES GRANDEURS D'ANGLE DE POSITIONNEMENT
- ▶ PEUVENT ÊTRE EQUIPES DU SWING-OVER SYMPHONY


# CÔTE A CÔTE

La salle de traite côte à côte garantit une traite confortable et sûre. La traite arrière accroît l'accessibilité et la sécurité et raccourcit les distances à parcourir. Nos salles de traite côte à côte redéfinissent la traite ergonomique. Une routine de traite simple et efficace et un positionnement rapide et précis des vaches, voilà les caractéristiques des robustes installations de traite côte à côte de Fullwood.



## Fullwood QS-90

La traite côte à côte dans un espace réduit



La technologie, la qualité et la durabilité des matériaux utilisés dans la conception de cette salle de traite font de la QS-90 un système de traite simple, mais très efficace. La salle de traite QS-90 est conçue pour traire en toute sérénité de gros troupeaux de vaches, aujourd'hui comme demain. Grâce au positionnement des vaches à 90° par rapport à la fosse de traite, les trajets parcourus par le trayeur sont sensiblement raccourcis, l'accessibilité aux mamelles est optimale et la sécurité est maximale. Bref, une traite plus rapide, plus fluide et plus sûre dans une installation générant de faibles frais d'entretien et offrant une longue durée de vie.

- ▶ une construction robuste pour une longue durée de vie
- ▶ un système autoportant pour une plateforme sans obstacles
- ▶ des portillons individuels pivotant vers le haut pour une permutation rapide des vaches


Solutions de traite et de refroidissement intelligentes

## Options :

Les salles de traite côte à côte peuvent être fabriquées entièrement sur mesure. Les trois modèles offrent plusieurs options pour rendre la traite encore plus confortable et efficace.



- ▶ CAISSONS SUPERIEURS ET INFERIEURS
- ▶ GUIDAGE A L'ENTREE
- ▶ PARE-BOUSES\*\*
- ▶ RIGOLE POUR PARE-BOUSES\*\*
- ▶ AUGES POUR ALIMENTATION
- ▶ FOND DE FOSSE MOBILE
- ▶ PEUVENT ETRE EQUIPES DU SWING-OVER SYMPHONY




### SRI

La salle de traite côte à côte à sortie rapide et à indexation individuelle

La SRI se caractérise par une double indexation : elle combine l'indexation de groupe pour le confort du trayeur et l'indexation individuelle pour le confort de l'animal. Les contentions en U inversées s'adaptent automatiquement à chaque vache. Ces contentions avant spécialement conçues permettent, en outre, de libérer un animal individuellement sans difficulté. La compacité de la salle de traite réduit au maximum les distances à parcourir par le trayeur.

- ▶ une lice avant spécialement conçue pour un positionnement optimal des vaches
- ▶ une indexation de groupe pour l'ergonomie du trayeur
- ▶ une indexation individuelle pour le confort optimal de la vache



### QV 90 / QR 90

La salle de traite côte à côte à sortie rapide avec levage vertical


Cette salle de traite est une structure autonome à sortie rapide. Disponible avec ou sans alimentation. La largeur de la stalle de 700 mm se traduit par une longueur raccourcie de la salle de traite, ce qui réduit les distances de marche du trayeur, et garantit aussi une entrée rapide des vaches.

Après l'ouverture du portillon d'entrée, les vaches entrent dans l'ordre sans dépassement. Elles se tiennent à une position à 90 degrés grâce à l'ouverture du portillon à demi-ouvert ce qui donne l'espace d'entrée nécessaire pour la vache suivante. Les vaches attendent alors la traite dans un environnement sans stress.

Après la traite, la barre au niveau du poitrail se déplace à la verticale, ce qui permet la circulation rapide des vaches entre la plate-forme et la sortie.



# SWING-OVER SYMPHONY



## MODELES

### BASIC

Support central sans bras basculeur

### CLASSIC

Support central avec bras basculeur à commande manuelle

### PREMIUM

Support central avec bras basculeur à commande pneumatique

Une traite facile, ergonomique et économique

La Swing-over Symphony est un système modulaire qui s'installe rapidement et facilement.

Le système s'intègre dans toutes les salles de traite en épi et côte à côte, est compact et est réalisé entièrement en acier inoxydable.

La Symphony arbore en outre un aspect ultra-professionnel et contemporain. La Symphony de Fullwood redéfinit la traite confortable en ligne semi-haute.

La Swing-over Symphony peut se développer et évoluer en fonction des besoins de l'utilisateur. Vous pouvez commencer par le modèle de base pour ensuite passer au modèle premium sans aucune perte.

Le dispositif de traite est fixé au support de la Symphony, de même que la conduite à lait, la conduite de séparation du lait, la conduite à vide et la conduite d'air propre.

Le bras basculeur pivote au travers du centre de ce support.

## Options :

- ▶ DEMARRAGE AUTOMATIQUE DE LA TRAITE
- ▶ CONDUITE A COLOSTRUM
- ▶ MONITEUR DE SALLE DE TRAITE
- ▶ CAISSONS INOX




Solutions de traite et de refroidissement intelligentes

# SALLES DE TRAITE ROTATIVES

Fullwood-Packo fabrique et livre des salles de traite rotatives dans le monde entier. Notre connaissance des troupeaux laitiers et les expériences des éleveurs nous ont permis de concevoir des salles de traite durables, adaptées aux trayeurs et aux vaches.

Nous pouvons vous conseiller sur l'implantation, la circulation des vaches et les dimensions possibles. Choisir une salle de traite rotative Fullwood-Packo, c'est opter pour la vitesse, la capacité et l'ergonomie. Nos salles de traites rotatives peuvent être fabriquées à la mesure de votre exploitation.



## Révolution

La traite arrière dans un roto pour traite extérieure de 32 à 80 places



### Productivité

- ▶ Rapidité de remplissage
- ▶ Excellente accessibilité au pis
- ▶ Entraînement hydraulique industriel
- ▶ Vitesse de rotation réglable de façon linéaire



### Stabilité

- ▶ Technique de montage modulaire
- ▶ Plateforme béton : robustesse + longévité
- ▶ Parfaite stabilité et peu de frottement
- ▶ Position idéale des vaches



### Rentabilité


- ▶ Haute cadence de traite
- ▶ Très faible consommation
- ▶ Faible coût d'entretien
- ▶ Second tour possible



### Sécurité

- ▶ Conception simple et utilisation aisée
- ▶ Excellente accessibilité au pis
- ▶ Sécurité d'entrée et de sortie
- ▶ Second tour possible pour les vaches à traite lente
- ▶ Disposition côte à côte pour une traite confortable et sûre

Solutions de traite et de refroidissement intelligentes



## Mercury

Votre outil le plus productif  
Une plateforme de traite intérieure de 20 à 32  
places pour laquelle un seul trayeur suffit



### Confort

- ▶ Traite rapide et ergonomique : positionnement fluide des vaches
- ▶ Ambiance de travail agréable
- ▶ Caissons verticaux intégrant le matériel de traite
- ▶ Vue d'ensemble



### Productivité

- ▶ Rapidité de remplissage
- ▶ Réglage de vitesse linéaire
- ▶ Capacité élevée
- ▶ Faible parcours



### Fiabilité

- ▶ Roue synthétique avec roulements industriels en acier inoxydable
- ▶ Faible coût d'entretien
- ▶ Plateforme métal ou béton
- ▶ Haute stabilité



### Adaptabilité

- ▶ Nombreuses options disponibles
- ▶ Entrée libre pour une plateforme plus accessible

Solutions de traite et de refroidissement intelligentes



## Hélios\*

La traite arrière dans un roto pour traite intérieure



### Confort

- ▶ Bonne visibilité de la vache
- ▶ Accès à la mamelle sans obstacle
- ▶ Positionnement optimal des vaches
- ▶ S'adapte à toutes les races



### Productivité

- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Flux continu des vaches



### Fiabilité

- ▶ Entraînement hydraulique ou électrique
- ▶ Conception robuste : plateforme entièrement galvanisée
- ▶ Indexation pneumatique
- ▶ 2 entraînements indépendants : traite continue garantie



### Rentabilité

- ▶ Coût d'entretien identique à une stalle traditionnelle
- ▶ Simplicité de conception : robustesse + longévité

\* Disponible en 28 postes uniquement - Sens horaire

Solutions de traite et de refroidissement intelligentes

## OFFRE GLOBLALE

L'offre des salles de traite traditionnelles de Fullwood Packo est très large.

Pour obtenir plus d'informations sur nos différentes solutions de traite, vous pouvez consulter les fiches techniques individuelles, visiter notre site Web ou demander des explications complémentaires aux experts en salles de traite de Fullwood Packo.

Ils se feront un plaisir de vous renseigner sur les différentes possibilités, leurs avantages et leurs propriétés.

Fullwood Packo est l'un des leader mondial du matériel de refroidissement. Renseignez-vous !!!

## SERVICE

- ▶ Pièces de rechange d'origine  
La garantie de la **qualité**
- ▶ Kits d'entretien  
La garantie de la **longévité**
- ▶ Contrat de service  
La garantie de la **disponibilité**
- ▶ Hotline 24/24  
La garantie de la **continuité**

**Votre revendeur Fullwood Packo le plus proche**

## CONTACTEZ NOUS

Fullwood Packo SAS, 14 rue Gutenberg, 76440 Forges les Eaux, France

**Tel :** 02.35.90.42.42 **Email :** france@fullwoodpacko.com



[fullwoodpacko.com/fr](http://fullwoodpacko.com/fr)